

重庆市合川区人民代表大会常务委员会公告

(十八届)第44号

重庆市合川区人民代表大会常务委员会关于召开重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议的决定

(2023年12月27日重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定:重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议于2024年1月30日至2月1日召开,会期3天。

建议重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议的议程为:听取和审议重庆市合川区人民政府工作报告;审查和批准重庆市合川区2023年国民经济和社会发展规划执行情况报告;听取和审议重庆市合川区人民代表大会常务委员会工作报告;听取和审议重庆市合川区人民检察院工作报告;通过重庆市合川区第十八届人民代表大会社会建设委员会主任委员人选;听取重庆市合川区人民政府关于2024年度区级民生实事候选项目

有关情况的报告,票决2024年度区级重点民生实事候选项目。成立大会筹备处,负责重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议的筹备工作。如需调整会议召开日期,授权重庆市合川区人民代表大会常务委员会主任会议决定并向社会公布。特此公告。

重庆市合川区人民代表大会常务委员会 2023年12月27日

重庆市合川区人民代表大会常务委员会公告

(十八届)第47号

重庆市合川区人民代表大会常务委员会关于接受杨长军辞去重庆市合川区人民代表大会常务委员会社会建设委员会主任委员职务的决定

(2023年12月27日重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三十二条和《重庆市各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》第二十七条的规定,重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定:接受杨长军辞去重庆市合川区人民

代表大会社会建设委员会主任委员职务的请求,报请重庆市合川区第十八届人民代表大会第五次会议备案。特此公告。

重庆市合川区人民代表大会常务委员会 2023年12月27日

重庆市合川区人民代表大会常务委员会公告

(十八届)第45号

重庆市合川区人民代表大会常务委员会关于接受曾荣辞去重庆市第六届人民代表大会代表职务请求的决定

(2023年12月27日重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》第五十五条、《重庆市实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉细则》第五十九条的规定,重庆市合川区第十八届人民代表大会第十五次会议决定:接受曾荣辞去重庆市第六届人民代表大会代表职务(须报请重庆市人民代表大会常务委员会资格审查委员会审查,由重庆市人民代表大会常务委

员会确认并公告)。特此公告。

重庆市合川区人民代表大会常务委员会 2023年12月27日

重庆市合川区人民代表大会常务委员会公告

(十八届)第48号

2023年12月27日,重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过:

一、任命 杨长军为重庆市合川区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会主任,重庆市合川区人民代表大会常务委员会社会建设委员会副主任委员; 邓佳俐为重庆市合川区人民代表大会常务委员会信访办公室主任; 邓佳俐为重庆市合川区人民代表大会常务委员会副主任委员; 邓佳俐为重庆市合川区人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会委员; 邓佳俐为重庆市合川区人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会委员; 邓佳俐为重庆市合川区人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会委员。

杨长军的重庆市合川区人民代表大会常务委员会社会建设委员会办公室主任、重庆市合川区人民代表大会常务委员会信访办公室主任职务; 唐红松、颜永万的重庆市合川区人民代表大会常务委员会法制委员会办公室主任职务; 谢鑫的重庆市合川区人民代表大会常务委员会财政经济委员会办公室主任职务; 张桂峰、王志强强的重庆市合川区人民代表大会常务委员会城乡建设环境保护委员会办公室主任职务; 洪璠的重庆市合川区人民代表大会常务委员会法制委员会副主任委员; 邓佳俐的重庆市合川区人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会委员职务; 陈伟的重庆市合川区人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会委员职务。

特此公告。 重庆市合川区人民代表大会常务委员会 2023年12月27日

重庆市合川区人民代表大会常务委员会公告

(十八届)第46号

2023年12月20日,重庆市合川区土场镇第五选区等13个选区,补选王志强等13名同志为重庆市合川区第十八届人民代表大会代表。重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议同意重庆市合川区第十八届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会的审查报告,确认王志强、罗贵全、刘勇先、颜永万、文

定,曾荣的重庆市合川区第十八届人民代表大会代表资格终止。 截至目前,重庆市合川区第十八届人民代表大会实有代表437名。 特此公告。

重庆市合川区人民代表大会常务委员会 2023年12月27日

重庆市第二轮第一批第二批生态环境保护督察组群众信访举报转办及地方查处情况公示

重庆市第二轮生态环境保护督察组进驻合川区开展督查期间,受理群众信访举报转办合川区办理。现将2023年12月21日转办合川区办理的7个问题查处情况公示如下:

序号	受理编号	举报主要内容	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结
1	合川电 20231220001	合川台泥水泥厂开采矿山,破坏生态。烧煤炭,烧废日的东西排烟,排尘非常大,破坏生态环境,对城区影响很大,对老百姓的健康和合川的发展有很大影响,投诉人追加电话特别强调:要求政府关闭这个污染很重的企业,实现绿色转型。	2023年12月21日,调查人员通过现场调查发现: (一)投诉人反映采矿破坏生态问题。台泥厂已取得的采矿许可证(编号:C5000002010097130075286)、安全生产许可证(渝)FM安许证字[2021]合川[170124]号)和环评报告(渝合环准[2016]108号),并要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》《年度生态修复计划》等相关法定技术报告,且在相应主管部门备案,手续齐全。矿区内开采过程中,爆破、开采过程均采取湿法作业,配备喷淋设施和洒水车等进行降尘,采用“边开采边恢复”的方式落实生态修复措施。该矿生态修复较好,于2021年纳入自然资源部全国绿色矿山名录。 (二)投诉人反映烧煤炭、烧废日的东西排烟、排尘非常大,破坏生态环境问题。台泥主要燃料为煤炭,为进一步提升节能降碳水平,于2022年5月实施水泥窑节能降碳技改,通过生物质颗粒、废纺等有热值的替代燃料替代部分煤炭。台泥石灰石堆场、煤均化堆场、原煤一次堆棚、替代燃料仓、混合材堆场、包装车间等已整体密封,SCR脱硝系统、湿法脱硫系统及窑尾布袋等废气治理设施正常运行,道路自动喷淋装置、洒水车、道路洗扫车等扬尘系统正常运行,厂区内道路干净、绿化较好,无异味和粉尘,自行监测报告和在线监测实时数据显示,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物外排浓度未超过相关排放标准。	否	1.对台泥公司负责人进行了环保相关法律、法规的宣传和教育。 2.要求台泥公司加强日常生态环境管理,确保大气等污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 3.下一步我区将进一步强化属地管理,严格落实环境网格化管理责任,加强日常巡查和跟踪检查力度,督促相关企业严格落实环保主体责任;充分发挥社会和广大群众的监督作用,形成齐抓共管的良好氛围;对发现的违法违规问题行为严肃处理,保持环境违法违规打击的高压态势,切实维护群众合法权益。	办结
2	合川电 20231220002	合川德润城小区居民每天阳台扬尘很重。居民区旁边工商职业学院校园内有建筑施工,从早上7点到晚上10点左右,主要是黄土扬尘很重,还存在施工和车辆噪音。	经调查:重庆工商职业学院校内现有在建项目两个,分别是合川校区二食堂项目和重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心建设项目。其中,合川校区二食堂项目于2021年2月20日动工,建设单位为由重庆工商职业学院,监理单位为江苏中源工程管理服务股份有限公司,施工单位为恒亿集团有限公司;重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心建设项目于2023年9月28日动工,建设单位为重庆工商职业学院,监理单位为同致建设工程咨询有限公司,施工单位为中海建筑有限公司。两个项目共用一个出入口。 经核实,合川校区二食堂项目和重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心建设项目施工现场存在的问题与市民所反映的问题一致。	是	1.责成重庆工商职业学院立即对存在的问题进行整改。 2.举一反三,抓好工地后续文明施工管控措施的落实。	办结
3	合川电 20231220003	合川草街工业园区重庆澳利物流有限责任公司仓库堆放了一万多吨从重庆三峰新能源发电有限公司运来的飞灰,外包装上标识其含有二噁英等对人体有毒有害的物质,属于危险废物。该物堆存已有一年多,其间不定时的运送进来,从未见转运出去。附近工作生活的工人非常担心害怕,多次向12345和12369电话反映,但一直没有得到电话回复处理结果,特别强调要求此次将处理结果电话回复本人。	合川区生活垃圾焚烧发电厂于2021年11月建成投入试运行,2022年7月投入正式运行,由重庆合川三峰新能源发电有限公司(以下简称合川三峰公司)负责项目建设和运营管理。生活垃圾焚烧后产生的飞灰属于危险废物,经整合固化处理后,飞灰整合固化物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表1标准可豁免进入生活垃圾填埋场填埋处置。目前我区生活垃圾填埋场暂不具备填埋处置飞灰条件,需按规范要求进行整合固化。 合川生活垃圾焚烧发电厂投运后产生的飞灰经整合固化后暂存于厂内。经协调其他区县,从2022年7月起,发电厂内暂存的飞灰整合固化物以及新产生的飞灰整合固化物后运送至万州区长岭生活垃圾处置场进行填埋处置。双方协议于2022年12月31日到期,因万州区计划对填埋场进行整改扩容,故未再与合川三峰公司续签飞灰整合固化物处置协议。区城市管理局以及合川三峰公司再次协调了重庆渝北、垫江、长寿、荣昌等区县以及四川广安,暂时未找到合适的填埋处置场所。 2023年2月合川三峰公司申请在我区飞灰填埋区建成前,将合川生活垃圾焚烧发电项目产生的飞灰整合固化物转运至合川区信息安全产业公司草街工业园区进行应急暂存。合川区政府组织区发展改革委、区城市管理局以及区生态环境局进行了研究,为保障生活垃圾焚烧发电厂正常运行,我区生活垃圾得到有效处置,原则同意合川三峰公司的申请事项。 合川三峰公司在草街工业园区选择了一处闲置厂房对厂房地面铺设了防渗膜,布置了场地通风、照明、消防设施,安装了联网视频监控至中控室,相关标识牌以及管理办法上墙,安排了专人24小时值守。从2023年3月起,合川三峰公司将飞灰整合固化物转运至草街工业园区进行应急暂存,截至11月底,在工业园区暂存飞灰整合固化物共计10113.21吨。	是	经区城市管理局、区生态环境局现场检查,暂未发现风险隐患。后续将进一步强化监管,要求企业严格按照危险废物的管理要求进行管理,同时加快推进蒲家沟生活垃圾填埋场综合整治以填埋处理生活垃圾焚烧发电项目飞灰整合固化物。	办结
4	合川电 20231220004	宏升豆制品加工厂位于钓鱼城街道办事处黑岩新村118号2号-9,租用川洲桃片厂附近厂房进行加工生产,2023年9月开办(2022年2月搬迁至外地,现搬回此处)。该厂没有办理环评,只有营业执照和生产许可证。该加工厂使用生物质颗粒锅炉,大气排放超标;污水处理未连续运行,有人检查时处理,无人检查不运行,污水未排入市政管网,疑似有暗沟(暗沟在污水处理到排口之间1.5米地下)。	2023年12月21日,区生态环境执法人员对宏升加工厂进行了现场调查,经核实: (一)没有办理环评问题。宏升加工厂于2023年9月租用合川区川洲桃片厂厂房建设,同年11月投入生产,未办理任何环评手续。 (二)生物质颗粒锅炉大气排放超标问题。现场检查时,宏升加工厂未生产,其锅炉燃料为生物质颗粒,锅炉废气经锅炉自带除尘器处理后通过烟囱排放,烟囱未设置采样平台和采样口,无法监测。 (三)污水处理设施未连续运行,排放污水未进入市政管网,疑似有暗沟问题。现场检查时,宏升加工厂未生产,其废水主要来自黄豆泡制,未单独建设污水处理设施,全部排入川洲桃片厂已建废水处理设施处理后排入市政管网,在排口周边未发现暗沟,区生态环境监测站对川洲桃片厂污水处理设施外排废水进行了采样。	是	1.对该加工厂进行了相关环保法律、法规的宣传和教育,进一步增强其环保意识 and 环保主体责任意识。 2.已对该加工厂下达了责令改正环境违法行为决定书。 3.对该加工厂涉嫌的未批先建、未验先投等环境违法行为进行了立案调查,目前正在办理程序中。 4.下一步我区将进一步强化属地管理,严格落实环境网格化管理责任,加强巡查、跟踪和监测力度;充分发挥社会和广大群众的监督作用,形成环保齐抓共管的良好氛围;发现环境违法行为将严肃处理,保持环境违法违规打击的高压态势,切实维护群众合法权益。	办结
5	合川电 20231220005	合川城街道卢作孚广场每天下午、晚上有人播放音乐和唱歌可能还有跳舞,声音高达70余分贝(手机测量),严重影响沿江两岸群众工作休息。向公安和城管都反映过,都不归他们管。	合川城街道卢作孚广场每天下午、晚上确实有群众进行广场舞、唱歌等活动。	是	区公安局高度重视,在前期实地调研卢作孚广场生活噪音综合治理警民恳谈会的基础上,进一步细化工作措施,积极推动生活噪音治理。 1.会同相关部门对卢作孚广场及周边广场舞噪音情况进行现场调研。 2.组织该广场内广场舞团队与社区签订《文明行为承诺书》。 3.组织合川派出所、交警、辅警配合合川城街道办事处工作人员、城管、市政等部门相关人员,每日安排5-8人的专门巡逻力量进行巡查,对音量过大的团队及时予以劝阻和警告。 4.对不听劝阻的群众,将依据《噪声污染防治法》《治安管理处罚法》依法予以处罚。 5.加强宣传引导,及时通报处理情况。	办结
6	合川其他 20231220002	重庆顺博铝合金有限公司,1.熔铝炉和炒灰炉集气装置效率低,废气散排较重;2.DA003排气筒对应除尘装置压差达到3.54Kpa,已超过设计值2Kpa,须及时更换布袋。	2023年12月22日,调查人员对公司存在的问题开展了现场调查。 (一)熔铝炉和炒灰炉集气装置效率低,废气散排较重问题。该公司熔铝炉和炒灰炉废气均采用集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过20米烟囱高空排放,在熔炼及炒灰车间内地面、房顶及车间外道路有黑灰色粉尘,厂区内粉尘不明显。 (二)DA003排气筒对应除尘装置压差达到3.54Kpa,已超过设计值2Kpa,须及时更换布袋问题。DA003排气筒对应除尘装置压差达到3.54Kpa,压差较高的原因可能是布袋除尘器有受潮和结尘情况。调取该公司2023年10月-12月的自行监测报告,报告显示氮氧化物、颗粒物等监测因子浓度均达标。	是	1.区生态环境局执法人员对重庆顺博铝合金有限公司现场负责人进行环保法律法规宣传,督促该公司严格落实企业环保主体责任。 2.区生态环境监测站对该公司无组织废气颗粒物进行了现场监测,后续将根据监测结果作进一步的研判。 建议该公司邀请专家或环境工程技术机构对上述问题及时进行现场整改。 4.下一步我区将进一步强化部门、属地管理,加强日常巡查和跟踪检查力度,督促相关企业严格落实环保主体责任。	办结
7	合川其他 20231220003	铜溪镇鲤鱼馆附近存在用建筑垃圾填筑养鱼的现象。	经查,投诉人所称情况属实。铜溪镇鱼角村一社村民朱振西租赁该村其他村民农用地养鱼多年,近期为硬化塘坝,擅自招揽建筑垃圾倒在塘坝上,陆续在塘坝上填筑建筑垃圾约300立方米。	是	1.区城市管理局执法人员对林氏朱振西的违法行为进行了制止,责令其停止违法行为,并于2023年12月22日进行立案调查,现暂扣违法运输车辆1辆。 2.铜溪镇政府已于2023年12月23日着手先行开展对现有300立方米建筑垃圾的清理清理工作,已完成300立方米建筑垃圾的清理工作。待案件处理结束后再向有关责任人追偿整改费用。 3.区城市管理局将加大此类事件监管,同时责成各镇街履行好属地监管责任。	办结